

Snabblista Motor med std backslag	std backslag	Segelbåtsdrev SeaProp 60	Volvo Penta 110S	Volvo Penta 120S	Volvo Penta 130S	Yanmar SD20	Anpassade Motortassar	Lågt tråg
BETA 14 TMC 40	49 500	73 900	x	49 900	53 900	52 500	4 717	1 309
BETA 16 TMC 40	51 900	75 900	x	51 900	54 400	54 400	4 717	1 309
BETA 20 TMC 40	55 400	78 500	57 600	56 600	57 500	57 500	4 717	1 309
BETA 25 TMC 40	59 200	84 000	59 900	58 900	59 900	60 700	4 717	1 309
BETA 30 TMC 40	65 400	88 900	64 400	66 900	67 100	68 300	4 717	1 726
BETA 35 TMC 60	70 900	94 900	69 200	71 600	71 700	75 600	4 717	1 964
Beta 38 TMC60	72 400	96 900	73 000	75 500	72 900	76 900	4 717	1 964
Beta 43 TMC60/A	79 800	100 900	x	78 900	80 700	x	4 717	1 964
Beta 45 TMC60/A	83 800	105 300	79 900	82 900	80 500	85 800	4 717	1 964
Beta 50 TMC60/A	92 000	112 300	x	89 000	88 500	x	4 717	x
Beta 60 TMC260	109 100	126 900	x	x	99 700	x	4 717	x
Beta 70 TM345	148 600	x	x	x	x	x	4 717	x
Beta 75 TM345(H)	140 700	x	x	x	x	x	4 717	x
Beta 85T TM345	152 500	x	x	x	x	x	4 717	x
Beta 90 TM93	159 500	x	x	x	x	x	4 717	x
Beta 105T TM93	174 100	x	x	x	x	x	4 717	x
Beta 115T TM93	188 500	x	x	x	x	x	4 717	x

	Beta 14 13,5 hk @ 3600	Beta 16 16 hk @ 3600	Beta 20 20 hk @ 3600	Beta 25 25 hk @ 3600	Beta 30 35 hk @ 3600	Beta 35 35 hk @ 2800	Beta 38 38 hk @ 3600	Beta 45T 45 hk @ 3000	
Kölkylning/torraavgaser	-949	-949	-949	-949	-1 941	-1 941	-1 941	-1 941	
Prisreduktion									
Tillval för backslag									
TMC60 oljekylare för LH drift fram	1 423	1 423	1 423	1 423	1 423	1 423	1 423	1 423	
PRM260/280 kit för mjukxäxling	4 787	4 787	4 787	4 787	4 787	4 787	4 787	4 787	
Slirventil TM345	6 319	6 319	6 319	6 319	6 319	6 319	6 319	6 319	
Paneler									
A-panel	-1 687	-1 687	-1 687	-1 687	-1 687	-1 687	-1 687	-1 687	
ABV-panel (STD)	Ingår / STD	Ingår / STD	Ingår / STD	Ingår / STD	Ingår / STD	Ingår / STD	Ingår / STD	Ingår / STD	
ABVW panel	1 078	1 078	1 078	1 078	1 078	1 078	1 078	1 078	
B panel	1 242	1 242	1 242	1 242	1 242	1 242	1 242	1 242	
BW panel	1 785	1 785	1 785	1 785	1 785	1 785	1 785	1 785	
C panel	2 738	2 738	2 738	2 738	2 738	2 738	2 738	2 738	
CW panel	4 523	4 523	4 523	4 523	4 523	4 523	4 523	4 523	
D panel	8 808	8 808	8 808	8 808	8 808	8 808	8 808	8 808	
Extra C panel för flybridge + 6m kabel	6 546	6 546	6 546	6 546	6 546	6 546	6 546	6 546	
Kabelstam, förlängning 2 m (inkl. relä)	952	952	952	952	952	952	952	952	
Förlängning kabelhärva C-panel 8 m	1 369	1 369	1 369	1 369	1 369	1 369	1 369	1 369	
Annat									
Varmvattenuttag på motor	364	364	364	364	364	364	364	364	
Kort AFT oljesticka - Beta 30-45	x	x	x	x	146	146	146	146	
Lågt tråg	1 309	1 309	1 309	1 309	1 726	1 964	1 964	1 964	

	Beta 14 13,5 hk @ 3600	Beta 16 16 hk @ 3600	Beta 20 20 hk @ 3600	Beta 25 25 hk @ 3600	Beta 30 35 hk @ 3600	Beta 35 35 hk @ 2800	Beta 38 38 hk @ 3600	Beta 45T 45 hk @ 3000	
Avgaskrökar									
Rostfri avgaskrök	943	943	943	943	943	943	943	943	Ingår / STD
High riser + 150 mm, (rostfri) B14-38	1 785	1 785	1 785	1 785	1 785	1 785	1 785	1 785	1 785
High riser, cross over, + 200 mm (rostfri) B14-38	1 785	1 785	1 785	1 785	1 785	1 785	1 785	1 785	1 785
High riser VP cross over, + 150 mm B14-38	1 785	1 785	1 785	1 785	1 785	1 785	1 785	1 785	1 785
Annat									
Båkvänd sjövattpump Beta 30-38	645	645	645	645	645	645	645	645	Ingår / STD
Expansionstank kylvatten, sidomontage	1 547	1 547	1 547	1 547	1 547	1 547	1 547	1 547	1 547
Bränsleslang 1m x 2 för flytt av filter	193	193	193	193	193	193	193	193	193
Oljefilterkit, för flytt	2 675	2 675	2 675	2 675	2 675	2 675	2 675	2 675	2 675
1-spaks reglage	1 366	1 366	1 366	1 366	1 366	1 366	1 366	1 366	1 366
Reglagekablar (1-par)	497	497	497	497	497	497	497	497	497
EPA certifiering	4 163	4 163	4 163	4 163	4 163	4 163	4 163	4 163	4 163
Generatorer									
Gen.r 75 Amp 12 V. - Polyvee, Beta 14-25	1 765	1 765	1 765	1 765	x	x	x	x	x
Gen.120 Amp 12 V. - Polyvee	3 154	3 154	3 154	3 154	1 131	1 131	1 131	1 131	1 131
Motortassar									
Anpassade motortassar	4 717	4 717	4 717	4 717	4 717	4 717	4 717	4 717	4 717
Motortassar för Volvo 2003	x	x	x	x	1 685	1 685	1 685	1 685	1 685
Motortassar för "Vega"	1 078	1 078	1 078	1 078	1 078	x	x	x	x
Motortassar för "Atomic 4"	809	809	809	809	809	x	x	x	x
Bakre motortassar "West Sail"	x	x	x	x	809	809	809	809	809
.-extra kostnad per m	119	119	119	119	119	119	119	119	119
Tillval till segelbåtsdrev - Se sista sidan									

		Beta 43 43 hk @ 2800	Beta 50 50 hk @ 2800	Beta 60 56 hk @ 2700	Beta 70T 70 hk @ 2800	Beta 75 75 hk @ 2600	Beta 85T 85 hk @ 2800	Beta 90T 90 hk @ 2600	Beta 105T 105 hk @ 2800	Beta 115T 115 hk @ 2800
Utän Backslag	Typ									
Bobtail		75 300	83 500	93 400	126 300	118 000	138 800	142 300	149 000	163 700
Bobtail (Borg Warner)		78 900	91 000	101 400	129 000	121 000	141 700	145 300	151 800	166 300
Backslag										
TMC60/A - 2.0 / 2.45 : 1	Mek.	79 800	92 000	x	x	x	x	x	x	x
TMC260	Mek.	95 300	101 900	109 100	x	x	x	x	x	x
* TM93 - 2.09 / 2.4 / 2.77 : 1	Hyd.	x	x	x	154 700	152 000	167 900	159 500	174 100	188 500
TM93A 8° down angle - 2.09 / 2.4 :	Hyd.	x	x	x	155 200	152 500	168 400	165 400	180 500	190 300
TM345 - 2.0 / 2.47 : 1	Hyd.	97 900	105 500	113 000	148 600	140 700	152 500	x	x	x
TM345A 8° vinklat - 2.0 / 2.45 : 1	Hyd.	97 400	106 600	117 100	147 900	142 500	160 800	x	x	x
PRM150 - 2.09 / 2.83^^ : 1	Hyd.	95 900	100 900	109 100	x	x	x	x	x	x
PRM280 - 1.96 / 2.94 : 1	Hyd.	105 300	113 100	121 100	149 500	146 500	162 300	169 800	179 700	185 300
PRM260C - In line* 1.96 / 2.94 : 1	Hyd.	107 600	116 400	124 300	161 700	159 300	175 000	182 700	192 100	x
PRM500 - 1.94 / 2.57 / 2.9 : 1	Hyd.	x	x	132 200	158 400	155 800	171 500	179 200	188 800	193 900
ZF25M - 1.88 / 2.27 / 2.74 : 1	Mek.	100 700	109 000	115 500	x	x	x	x	x	x
ZF25 - 1.97 / 2.8 : 1	Hyd.	111 200	120 500	125 000	x	145 400	x	x	x	x
ZF25A 8° V.- 1.92 / 2.29 / 2.71 : 1	Hyd.	111 200	120 500	125 000	x	145 400	x	x	x	x
ZF45/1 - 2.2 / 2.5 / 3.0 : 1	Hyd.	x	x	x	172 800	151 600	173 100	174 400	177 700	192 200
ZF45A 8° vinklat - 2.03 / 2.43 : 1	Hyd.	x	x	x	172 800	151 600	173 100	174 400	177 700	192 200
ZF15MIV 15° - 2.13 : 1*	Mek.	115 300	124 000	x	x	x	x	x	x	x
ZF63IV 12° - 1.99 / 2.48 : 1	Mek.	131 600	141 000	157 200	175 900	170 000	189 000	190 300	195 500	209 800
Segelbåtdrev (för tillbehör se sista sidan)										
Motor komplett med Sea Prop 60		100 900	112 300	126 900	x	x	x	x	x	x
med adapter för VP 110S		x	x	x	x	x	x	x	x	x
med adapter för VP120S		78 900	89 000	x	x	x	x	x	x	x
med adapter för VP 130S		80 700	88 500	99 700	x	x	x	x	x	x
med adapter för Bukh		x	x	x	x	x	x	x	x	x
med adapter för Yanmar SD20		x	x	x	x	x	x	x	x	x

	Beta 43 43 hk @ 2800	Beta 50 50 hk @ 2800	Beta 60 56 hk @ 2700	Beta 70T 70 hk @ 2800	Beta 75 75 hk @ 2600	Beta 85T 85 hk @ 2800	Beta 90T 90 hk @ 2600	Beta 105T 105 hk @ 2800	Beta 115T 115 hk @ 2800
Tillval för backslag									
TMC60 - Oljekylare för LH framdrift	1 200	1 200	x	x	x	x	x	x	x
TM345 - Slirkoppling	6 055	6 055	6 055	6 055	6 055	6 055	x	x	x
TM93 - Slirkoppling	x	x	x	7 528	7 528	7 528	Ingår	Ingår	Ingår
PRM280 / 500 - Slirkoppling	14 620	14 620	14 620	14 620	14 620	14 620	14 620	14 620	14 620
PRM280 / 260 hydraulic Softshift kit	14 620	14 620	14 620	14 620	14 620	14 620	14 620	14 620	14 620
**PRM280 live PTO to customers hydraulic pu	4 801	4 801	4 801	4 801	4 801	4 801	4 801	4 801	4 801
	0								
ABVW panel	873	873	873	873	873	873	873	873	873
B panel	1 091	1 091	1 091	1 091	1 091	1 091	1 091	1 091	1 091
BW panel	1 637	1 637	1 637	1 637	1 637	1 637	1 637	1 637	1 637
C panel	2 509	2 509	2 509	2 509	2 509	2 509	2 509	2 509	2 509
CW panel	4 255	4 255	4 255	4 255	4 255	4 255	4 255	4 255	4 255
D-panel	8 456	8 456	8 456	8 979	8 979	8 979	8 979	8 979	8 979
Extra C panel + 6m kabel	8 979	8 979	8 979	6 001	6 001	6 001	6 001	6 001	6 001
Kabelstam, förlängning 2 m (inkl. relä)	873	873	873	873	873	873	873	873	873
Varmvattenuttag på motor	273	273	273	273	273	273	273	273	273
Lågt tråg - Beta 43-60	2 400	2 400	2 400	x	x	x	x	x	x
High riser + 150 mm (rostfri)	1 637	1 637	1 637	5 783	Ingår	5 783	Ingår	Ingår	Ingår
High riser VP cross over, + 140 mm B43-60	1 637	1 637	1 637	x	x	x	x	x	x
Båktåtvänd sjövattpump Beta 43-60	5 455	5 455	5 455	x	x	x	x	x	x
Expansionstank kylvatten, sidomontage	1 309	1 309	1 309	1 309	1 309	1 309	1 309	1 309	1 309
Bränsleslang 1m x 2 för flytt av filter	164	164	164	164	164	164	164	164	164
1-spaks reglage	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Reglagekablar (1-par)	436	436	436	436	436	436	436	436	436

