

Snabblista Motor med std backslag	std backslag	Segelbåtsdrev SeaProp 60	Volvo Penta 110S	Volvo Penta 120S	Volvo Penta 130S	Yanmar SD20	Anpassade Motortassar	Lågt tråg	
BETA 14 TMC 40	51 900	76 900	x	51 500	55 500	55 500	4 922	1 391	
BETA 16 TMC 40	53 500	78 900	x	53 300	55 900	56 900	4 922	1 391	
BETA 20 TMC 40	56 500	81 900	59 500	58 900	60 900	60 900	4 922	1 391	
BETA 25 TMC 40	61 400	88 800	61 900	66 400	64 800	65 300	4 922	1 391	
BETA 30 TMC 40	65 900	92 200	66 900	69 500	69 500	69 900	4 922	1 851	
BETA 35 TMC 60	73 600	97 900	71 900	74 500	74 500	77 700	4 922	2 099	
Beta 38 TMC60	75 900	101 200	76 400	77 050	75 300	79 500	4 922	2 099	
Beta 43 TMC60/A	82 900	105 200	x	81 300	83 200	x	5 063	2 099	
Beta 45 TMC60/A	85 400	108 850	82 800	85 300	84 350	87 300	4 922	2 099	
Beta 50 TMC60/A	93 800	116 300	x	91 500	91 000	x	5 063	x	
Beta 60 TMC 345	117 900	128 350	x	x	104 800	x	5 063	x	
Beta 70 TM345	154 700	x	x	x	x	x	5 063	x	
Beta 75 TM345(H)	146 900	x	x	x	x	x	5 063	x	
Beta 85T TM345	167 900	x	x	x	x	x	5 063	x	
Beta 90T TM93	168 000	x	x	x	x	x	5 063	x	
Beta 105T TM93	183 000	x	x	x	x	x	5 063	x	
Beta 115T TM93	198 300	x	x	x	x	x	5 063	x	

	Beta 14 13,5 hk @ 3600	Beta 16 16 hk @ 3600	Beta 20 20 hk @ 3600	Beta 25 25 hk @ 3600	Beta 30 35 hk @ 3600	Beta 35 35 hk @ 2800	Beta 38 38 hk @ 3600	Beta 45T 45 hk @ 3000	
Kölkylning/torraavgaser	-990	-990	-990	-990	-2 025	-2 025	-2 025	-2 025	
Prisreduktion									
Tillval för backslag									
TMC60 oljekylare för LH drift fram	1 485	1 485	1 485	1 485	1 485	1 485	1 485	1 485	
PRM260/280 kit för mjukväxling	4 995	4 995	4 995	4 995	4 995	4 995	4 995	4 995	
Slirventil TM345	x	x	x	x	x	6 593	6 593	6 593	
Paneler									
A-panel	-1 760	-1 760	-1 760	-1 760	-1 760	-1 760	-1 760	-1 760	
ABV-panel (STD)	Ingår / STD	Ingår / STD	Ingår / STD	Ingår / STD	Ingår / STD	Ingår / STD	Ingår / STD	Ingår / STD	
ABVW panel	1 125	1 125	1 125	1 125	1 125	1 125	1 125	1 125	
B panel	1 296	1 296	1 296	1 296	1 296	1 296	1 296	1 296	
BW panel	1 863	1 863	1 863	1 863	1 863	1 863	1 863	1 863	
C panel	2 857	2 857	2 857	2 857	2 857	2 857	2 857	2 857	
CW panel	4 720	4 720	4 720	4 720	4 720	4 720	4 720	4 720	
D panel	9 191	9 191	9 191	9 191	9 191	9 191	9 191	9 191	
Extra C panel för flybridge + 6m kabel	6 831	6 831	6 831	6 831	6 831	6 831	6 831	6 831	
Kabelstam, förlängning 2 m (inkl. relä)	994	994	994	994	994	994	994	994	
för varje extra 1 m	124	124	124	124	124	124	124	124	
Förlängning kabelhärva C-panel 8 m	1 428	1 428	1 428	1 428	1 428	1 428	1 428	1 428	
För C-panel, extra	5 092	5 092	5 092	5 092	5 092	5 092	5 092	5 092	
Annat									
Varmvattenuttag på motor	389	389	389	389	389	389	389	389	
Kort AFT oljesticka - Beta 30-45	x	x	x	x	130	130	130	130	
Lågt tråg	1 391	1 391	1 391	1 391	1 851	2 099	2 099	2 099	

	Beta 14 13,5 hk @ 3600	Beta 16 16 hk @ 3600	Beta 20 20 hk @ 3600	Beta 25 25 hk @ 3600	Beta 30 35 hk @ 3600	Beta 35 35 hk @ 2800	Beta 38 38 hk @ 3600	Beta 45T 45 hk @ 3000	
Avgaskrökar									
Rostfri avgaskrök	984	984	984	984	984	984	984	984	Ingår / STD
High riser + 150 mm, (rostfri) B14-38	1 863	1 863	1 863	1 863	1 863	1 863	1 863	1 863	1 863
High riser, cross over, + 200 mm (rostfri) B14-38	1 863	1 863	1 863	1 863	1 863	1 863	1 863	1 863	1 863
High riser VP cross over, + 150 mm B14-38	1 863	1 863	1 863	1 863	1 863	1 863	1 863	1 863	1 863
Annat									
Båkvänd sjövattpump Beta 30-38	x	x	x	x	686	686	686	686	Ingår / STD
Expansionstank kylvatten, sidomontage	1 655	1 655	1 655	1 655	1 655	1 655	1 655	1 655	1 655
Bränsleslang 1m x 2 för flytt av filter	215	215	215	215	215	215	215	215	215
Oljefilterkit, för flytt	2 911	2 911	2 911	2 911	2 911	2 911	2 911	2 911	2 911
1-spaks reglage	1 490	1 490	1 490	1 490	1 490	1 490	1 490	1 490	1 490
Reglagekablar (1-par)	531	531	531	531	531	531	531	531	531
EPA certifiering	4 344	4 344	4 344	4 344	4 344	4 344	4 344	4 344	4 344
Generatorer									
Gen.r 75 Amp 12 V. - Polyvee, Beta 14-25	1 889	1 889	1 889	1 889	x	x	x	x	x
Gen.120 Amp 12 V. - Polyvee	3 378	3 378	3 378	3 378	1 217	1 217	1 217	1 217	1 217
Motortassar									
Anpassade motortassar	4 922	4 922	4 922	4 922	4 922	4 922	4 922	4 922	4 922
Motortassar för Volvo 2003	x	x	x	x	1 758	1 758	1 758	1 758	1 758
Motortassar för "Vega"	1 125	1 125	1 125	1 125	1 125	x	x	x	x
Motortassar för "Atomic 4"	844	844	844	844	844	x	x	x	x
Bakre motortassar "West Sail"	x	x	x	x	844	844	844	844	844
.-extra kostnad per m	124	124	124	124	124	124	124	124	124

		Beta 43 43 hk @ 2800	Beta 50 50 hk @ 2800	Beta 60 56 hk @ 2700	Beta 70T 70 hk @ 2800	Beta 75 75 hk @ 2600	Beta 85T 85 hk @ 2800	Beta 90T 90 hk @ 2600	Beta 105T 105 hk @ 2800	Beta 115T 115 hk @ 2800
Utan Backslag	Typ									
Bobtail		75 300	83 200	93 400	127 850	119 100	139 900	144 500	150 000	165 750
Bobtail (Borg Warner)		81 300	91 000	101 850	129 900	121 000	142 850	147 600	154 350	198 600
Backslag										
TMC60/A - 2.0 / 2.45 : 1	Mek.	82 900	93 800	x	x	x	x	x	x	x
TMC260 (INTE MED I 2019 PRISLISTA)	Mek.	3 053	3 105	117 900	x	x	x	x	x	x
* TM93 - 2.09 / 2.4 / 2.77 : 1	Hyd.	x	x	x	163 600	161 900	186 600	168 000	183 000	198 300
TM93A 8° down angle - 2.09 / 2.4 :	Hyd.	x	x	x	164 000	162 450	187 200	174 650	188 900	198 600
TM345 - 2.0 / 2.47 : 1	Hyd.	101 400	106 500	115 900	154 700	146 900	167 900	x	x	x
TM345A 8° vinklat - 2.0 / 2.45 : 1	Hyd.	102 600	109 650	117 200	156 500	151 900	178 250	x	x	x
PRM150 - 2.09 / 2.83^^ : 1	Hyd.	102 500	103 950	112 750	x	x	x	x	x	x
PRM280 - 1.96 / 2.94 : 1	Hyd.	112 200	116 650	125 250	156 600	153 750	179 450	176 200	188 900	193 200
PRM260C - In line* 1.96 / 2.94 : 1	Hyd.	114 550	120 000	128 600	169 250	167 200	192 650	189 650	199 900	x
PRM500 - 1.94 / 2.57 / 2.9 : 1	Hyd.	x	x	136 800	166 750	164 550	189 900	187 000	188 650	203 200
ZF25M - 1.88 / 2.27 / 2.74 : 1	Mek.	103 700	111 900	118 600	x	x	x	x	x	x
ZF25 - 1.97 / 2.8 : 1	Hyd.	114 900	124 400	129 950	x	161 250	x	x	x	x
ZF25A 8° V.- 1.92 / 2.29 / 2.71 : 1	Hyd.	114 900	124 400	129 950	x	161 250	x	x	x	x
ZF45/1 - 2.2 / 2.5 / 3.0 : 1	Hyd.	x	x	x	168 000	167 600	189 900	183 100	186 150	199 900
ZF45A 8° vinklat - 2.03 / 2.43 : 1	Hyd.	x	x	x	168 000	167 600	189 900	183 100	186 150	199 900
ZF15MIV 15° - 2.13 : 1*	Mek.	120 200	129 850	x	x	x	x	x	x	x
ZF63IV 12° - 1.99 / 2.48 : 1	Mek.	138 200	146 500	167 300	187 800	173 700	193 300	199 600	205 300	219 800
Segelbåtsdrev (för tillbehör se sista sidan)										
Motor komplett med Sea Prop 60		105 200	116 300	128 350	x	x	x	x	x	x
med adapter för VP 110S		x	x	x	x	x	x	x	x	x
med adapter för VP120S		81 300	91 500	x	x	x	x	x	x	x
med adapter för VP 130S		83 200	91 000	104 800	x	x	x	x	x	x
med adapter för Bukh		x	x	x	x	x	x	x	x	x
med adapter för Yanmar SD20		x	x	x	x	x	x	x	x	x

	Beta 43 43 hk @ 2800	Beta 50 50 hk @ 2800	Beta 60 56 hk @ 2700	Beta 70T 70 hk @ 2800	Beta 75 75 hk @ 2600	Beta 85T 85 hk @ 2800	Beta 90T 90 hk @ 2600	Beta 105T 105 hk @ 2800	Beta 115T 115 hk @ 2800
Tillval för backslag									
TMC60 - Oljekylare för LH framdrift	1 252	1 252	x	x	x	x	x	x	x
TM345 - Slirkoppling	6 319	6 319	6 319	6 319	6 319	6 319	x	x	x
TM93 - Slirkoppling	x	x	x	7 856	7 856	7 856	Ingår	Ingår	Ingår
PRM280 / 500 - Slirkoppling	15 256	15 256	15 256	15 256	15 256	15 256	15 256	15 256	15 256
PRM280 / 500 / 750 hydraulic Softshift kit	4 212	4 212	4 212	4 212	4 212	4 212	4 212	4 212	4 212
**PRM280 live PTO to customers hydraulic pu	5 009	5 009	5 009	5 009	5 009	5 009	5 009	5 009	5 009
	0								
ABVW panel	911	911	911	911	911	911	911	911	911
B panel	1 139	1 139	1 139	1 139	1 139	1 139	1 139	1 139	1 139
BW panel	2 049	2 049	2 049	2 049	2 049	2 049	2 049	2 049	2 049
C panel	2 675	2 675	2 675	2 675	2 675	2 675	2 675	2 675	2 675
CW panel	4 440	4 440	4 440	4 440	4 440	4 440	4 440	4 440	4 440
D-panel	8 823	8 823	8 823	9 370	9 370	9 370	9 370	9 370	9 370
Extra C panel + 6m kabel	9 370	9 370	9 370	6 262	6 262	6 262	6 262	6 262	6 262
Kabelstam, förlängning 2 m (inkl. relä)	911	911	911	911	911	911	911	911	911
Varmvattenuttag på motor	389	389	389	389	389	389	389	389	389
Lågt tråg - Beta 43-60	2 562	2 562	2 562	x	x	x	x	x	x
High riser + 150 mm (rostfri)	1 708	1 708	1 708	6 182	Ingår	6 182	Ingår	Ingår	Ingår
High riser VP cross over, + 140 mm B43-60	1 708	1 708	1 708	x	x	x	x	x	x
Båktåtvänd sjövattpump Beta 43-60	6 034	6 034	6 034	x	x	x	x	x	x
Expansionstank kylvatten, sidomontage	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
Bränsleslang 1m x 2 för flytt av filter	182	182	182	182	182	182	182	182	182
1-spaks reglage	1 309	1 309	1 309	1 309	1 309	1 309	1 309	1 309	1 309
Reglagekablar (1-par)	467	467	467	467	467	467	467	467	467

