

Snabblista Motor med std backslag	std backslag	Segelbåtsdrev SeaProp 60	Volvo Penta 110S	Volvo Penta 120S	Volvo Penta 130S	Yanmar SD20	Anpassade Motortassar	Lågt tråg	
BETA 14 TMC 40	55 000	83 000	x	55 000	55 500	55 500	5 332	1 507	
BETA 16 TMC 40	58 000	86 000	x	58 000	61 000	61 000	5 332	1 507	
BETA 20 TMC 40	63 000	81 900	66 000	65 000	67 000	67 000	5 332	1 507	
BETA 25 TMC 40	67 000	96 900	67 000	72 000	68 000	69 000	5 332	1 507	
BETA 30 TMC 40	74 000	102 500	72 000	75 000	75 000	78 000	5 332	2 005	
BETA 35 TMC 60	84 000	110 000	80 000	82 000	82 000	87 000	5 332	2 274	
Beta 38 TMC60	86 000	112 000	84 000	87 000	84 000	89 000	5 332	2 274	
Beta 43 TMC60/A	92 000	117 000	x	91 000	93 000	x	5 484	2 274	
Beta 45 TMC60/A	99 900	122 000	92 000	95 000	94 000	98 000	5 332	2 274	
Beta 50 TMC60/A	105 000	130 000	x	103 400	102 900	x	5 484	x	
Beta 60 TMC 345	127 800	143 300	x	x	117 800	x	5 484	x	
Beta 70 TM345	167 500	x	x	x	x	x	5 484	x	
Beta 75 TM345(H)	160 000	x	x	x	x	x	5 484	x	
Beta 85T TM345	182 000	x	x	x	x	x	5 484	x	
Beta 90 TM93	172 700	x	x	x	x	x	11 969	x	
Beta 90T TM93	182 000	x	x	x	x	x	5 484	x	
Beta 105T TM93	198 300	x	x	x	x	x	5 484	x	
Beta 115 TM93	214 800	x	x	x	x	x	5 484	x	
Beta 150 PRM500	250 600	x	x	x	x	x	5 484	x	

		Beta 14 13,5 hk @ 3600	Beta 16 16 hk @ 3600	Beta 20 20 hk @ 3600	Beta 25 25 hk @ 3600	Beta 30 35 hk @ 3600	Beta 35 35 hk @ 2800	Beta 38 38 hk @ 3600	Beta 45T 45 hk @ 3000	
Utan Backslag	Typ									
Bobtail		51 000	52 000	57 000	61 000	69 900	77 000	81 000	89 000	
Bobtail (Borg Warner)		x	x	x	x	78 000	83 000	89 000	97 000	
Backslag										
TMC40 - 1.5 / 2.0 / 2.6 : 1	Mek.	55 000	58 000	63 000	67 000	74 000	x	x	x	
TMC60 - 2.0 / 2.45 / 2.83 : 1	Mek.	59 000	62 000	67 000	72 000	78 500	84 000	86 000	99 900	
TMC60A 7° vinklat - 2.0 / 2.45 : 1	Mek.	59 000	62 000	67 000	72 000	69 700	87 000	88 000	99 900	
PRM90 - 2.04 / 2.5 : 1	Mek.	57 000	59 000	64 000	68 000	79 000	x	x	x	
PRM125 - 2.04 / 2.5 / 2.94 : 1	Mek.	x	x	x	x	x	90 000	93 000	x	
PRM150 - 2.09 / 2.83 : 1 (H)	Hyd.	73 000	74 500	80 000	84 000	89 000	97 000	99 900	108 000	
PRM280 1.96 / 2.94 : 1	Hyd.	x	x	x	x	99 900	v	v	120 000	
TM 345		x	x	x	x	x	94 000	105 000	x	
ZF15MIV - 2.13 : 1	Mek.	95 000	99 000	103 000	107 000	116 000	129 000	127 000	138 000	
Segelbåtsdrev										
Motor komplett med Sea Prop 60		83 000	86 000	81 900	96 900	102 500	110 000	112 000	122 000	
med adapter för VP 110S		x	x	66 000	67 000	72 000	80 000	84 000	92 000	
med adapter för VP120S		55 000	58 000	65 000	72 000	75 000	82 000	84 000	95 000	
med adapter för VP 130S		55 500	61 000	67 000	68 000	75 000	82 000	84 000	94 000	
med adapter för Bukh		62 000	61 000	67 000	68 000	78 000	82 000	89 000	97 000	
med adapter för Yanmar SD20		55 500	61 000	67 000	69 000	78 000	87 000	89 000	98 000	

	Beta 14 13,5 hk @ 3600	Beta 16 16 hk @ 3600	Beta 20 20 hk @ 3600	Beta 25 25 hk @ 3600	Beta 30 35 hk @ 3600	Beta 35 35 hk @ 2800	Beta 38 38 hk @ 3600	Beta 45T 45 hk @ 3000	
Kölkylning/torraavgaser	-1 073	-1 073	-1 073	-1 073	-2 194	-2 194	-2 194	-2 194	
Prisreduktion									
Tillval för backslag									
TMC60 oljekylare för LH drift fram	1 609	1 609	1 609	1 609	1 609	1 609	1 609	1 609	
PRM260/280 kit för mjukxäxling	5 411	5 411	5 411	5 411	5 411	5 411	5 411	5 411	
Slirventil TM345	x	x	x	x	x	7 143	7 143	7 143	
Paneler									
A-panel	-1 907	-1 907	-1 907	-1 907	-1 907	-1 907	-1 907	-1 907	
ABV-panel (STD)	Ingår / STD	Ingår / STD	Ingår / STD	Ingår / STD	Ingår / STD	Ingår / STD	Ingår / STD	Ingår / STD	
ABVW panel	1 219	1 219	1 219	1 219	1 219	1 219	1 219	1 219	
B panel	1 685	1 685	1 685	1 685	1 685	1 685	1 685	1 685	
BW panel	2 018	2 018	2 018	2 018	2 018	2 018	2 018	2 018	
C panel	3 095	3 095	3 095	3 095	3 095	3 095	3 095	3 095	
CW panel	5 113	5 113	5 113	5 113	5 113	5 113	5 113	5 113	
Extra C panel för flybridge + 6m kabel	8 073	8 073	8 073	8 073	8 073	8 073	8 073	8 073	
Förlängning kabelhärva C-panel 8 m	1 547	1 547	1 547	1 547	1 547	1 547	1 547	1 547	
För C-panel, extra	5 517	5 517	5 517	5 517	5 517	5 517	5 517	5 517	
C/CW Panel NEMA modul / interface	9 082	9 082	9 082	9 082	9 082	9 082	9 082	9 082	
D panel digital	10 159	10 159	10 159	10 159	10 159	10 159	10 159	10 159	
Kabelstam, förlängning 2 m (inkl. relä)	1 076	1 076	1 076	1 076	1 076	1 076	1 076	1 076	
för varje extra 1 m	135	135	135	135	135	135	135	135	
Annat									
Varmvattenuttag på motor	421	421	421	421	421	421	421	421	
Kort AFT oljesticka - Beta 30-45	x	x	x	x	295	295	295	295	
Lågt tråg	1 507	1 507	1 507	1 507	2 005	2 274	2 274	2 274	

	Beta 14 13,5 hk @ 3600	Beta 16 16 hk @ 3600	Beta 20 20 hk @ 3600	Beta 25 25 hk @ 3600	Beta 30 35 hk @ 3600	Beta 35 35 hk @ 2800	Beta 38 38 hk @ 3600	Beta 45T 45 hk @ 3000	
Avgaskrökar									
Rostfri avgaskrök	1 066	1 066	1 066	1 066	1 066	1 066	1 066	1 066	Ingår / STD
High riser + 150 mm, (rostfri) B14-38	2 018	2 018	2 018	2 018	2 018	2 018	2 018	2 018	2 018
High riser, cross over, + 200 mm (rostfri) B14-38	2 018	2 018	2 018	2 018	2 018	2 018	2 018	2 018	2 018
High riser VP cross over, + 150 mm B14-38	2 018	2 018	2 018	2 018	2 018	2 018	2 018	2 018	2 018
Annat									
Bååtvänd sjövattnepump Beta 30-38	x	x	x	x	743	743	743	743	Ingår / STD
Expansions tank kylvatten, sidomontage	1 880	1 880	1 880	1 880	1 880	1 880	1 880	1 880	1 880
Bränsleslang 1m x 2 för flytt av filter	233	233	233	233	233	233	233	233	233
Oljefilterkit, för flytt	3 153	3 153	3 153	3 153	3 153	3 153	3 153	3 153	3 153
1-spaks reglage	1 615	1 615	1 615	1 615	1 615	1 615	1 615	1 615	1 615
Reglagekablar (1-par)	576	576	576	576	576	576	576	576	576
EPA certifiering	4 706	4 706	4 706	4 706	4 706	4 706	4 706	4 706	4 706
Generatorer									
Gen.r 75 Amp 12 V. - Polyvee, Beta 14-25	2 046	2 046	2 046	2 046	x	x	x	x	x
Gen.120 Amp 12 V. - Polyvee	3 660	3 660	3 660	3 660	1 615	1 615	1 615	1 615	1 615
Motortassar									
Anpassade motortassar	5 332	5 332	5 332	5 332	5 332	5 332	5 332	5 332	5 332
Motortassar för Volvo 2003	x	x	x	x	1 904	1 904	1 904	1 904	1 904
Motortassar för "Vega"	1 219	1 219	1 219	1 219	1 219	x	x	x	x
Motortassar för "Atomic 4"	914	914	914	914	914	x	x	x	x
Bakre motortassar "West Sail"	x	x	x	x	914	914	914	914	914
.-extra kostnad per m	135	135	135	135	135	135	135	135	135

		Beta 43 43 hk @ 2800	Beta 50 50 hk @ 2800	Beta 60 56 hk @ 2700	Beta 70T 70 hk @ 2800	Beta 75 75 hk @ 2600	Beta 85T 85 hk @ 2800	Beta 90T 90 hk @ 2600	Beta 105T 105 hk @ 2800	Beta 115T 115 hk @ 2800
Utan Backslag	Typ									
Bobtail		87 000	95 500	111 000	151 400	138 500	175 700	165 600	172 800	189 700
Bobtail (Borg Warner)		91 000	104 200	117 400	155 000	142 300	179 400	168 900	175 900	192 700
Backslag										
TMC60/A - 2.0 / 2.45 : 1	Mek.	92 000	105 000	x	x	x	x	x	x	x
TMC260 (INTE MED I 2019 PRISLISTA)	Mek.	3 053	3 105	127 800	x	x	x	x	x	x
* TM93 - 2.09 / 2.4 / 2.77 : 1	Hyd.	x	x	x	181 500	179 700	206 500	182 000	198 300	214 800
TM93A 8° down angle - 2.09 / 2.4 : 1	Hyd.	x	x	x	182 000	180 300	207 000	193 500	208 900	220 500
TM345 - 2.0 / 2.47 : 1	Hyd.	113 000	119 000	129 900	167 500	160 000	182 000	x	x	x
TM345A 8° vinklat - 2.0 / 2.45 : 1	Hyd.	114 000	123 000	131 300	173 800	168 800	198 500	x	x	x
PRM150 - 2.09 / 2.83^^ : 1	Hyd.	114 000	117 000	126 400	x	x	x	x	x	x
PRM280 - 1.96 / 2.94 : 1	Hyd.	124 000	130 700	139 900	173 900	170 800	198 700	195 200	208 200	214 700
PRM260C - In line* 1.96 / 2.94 : 1	Hyd.	127 000	134 400	143 600	187 600	185 400	213 000	209 700	222 300	x
PRM500 - 1.94 / 2.57 / 2.9 : 1	Hyd.	x	x	152 500	185 000	182 500	210 200	206 900	219 500	225 500
ZF25M - 1.88 / 2.27 / 2.74 : 1	Mek.	116 000	125 500	132 800	x	x	x	x	x	x
ZF25 - 1.97 / 2.8 : 1	Hyd.	128 000	138 000	145 000	x	179 000	x	x	x	x
ZF25A 8° V.- 1.92 / 2.29 / 2.71 : 1	Hyd.	128 000	138 000	145 000	x	179 000	x	x	x	x
ZF45/1 - 2.2 / 2.5 / 3.0 : 1	Hyd.	x	x	x	186 300	185 900	210 800	202 600	205 900	222 800
ZF45A 8° vinklat - 2.03 / 2.43 : 1	Hyd.	x	x	x	186 300	185 900	210 800	202 600	205 900	222 800
ZF15MIV 15° - 2.13 : 1*	Mek.	135 000	145 000	x	x	x	x	x	x	x
ZF63IV 12° - 1.99 / 2.48 : 1	Mek.	154 000	164 000	185 500	207 700	19 400	213 700	220 500	226 700	243 500
Segelbåtsdrev (för tillbehör se sista sidan)										
Motor komplett med Sea Prop 60		117 000	130 000	143 300	x	x	x	x	x	x
med adapter för VP 110S		x	x	x	x	x	x	x	x	x
med adapter för VP120S		91 000	103 400	x	x	x	x	x	x	x
med adapter för VP 130S		93 000	102 900	117 800	x	x	x	x	x	x
med adapter för Bukh		x	x	x	x	x	x	x	x	x
med adapter för Yanmar SD20		x	x	x	x	x	x	x	x	x

	Beta 43 43 hk @ 2800	Beta 50 50 hk @ 2800	Beta 60 56 hk @ 2700	Beta 70T 70 hk @ 2800	Beta 75 75 hk @ 2600	Beta 85T 85 hk @ 2800	Beta 90T 90 hk @ 2600	Beta 105T 105 hk @ 2800	Beta 115T 115 hk @ 2800
Tillval för backslag									
TMC60 - Oljekylare för LH framdrift	1 357	1 357	x	x	x	x	x	x	x
TM345 - Slirkoppling	6 845	6 845	6 845	6 845	6 845	6 845	x	x	x
TM93 - Slirkoppling	x	x	x	8 510	8 510	8 510	Ingår	Ingår	Ingår
PRM280 / 500 - Slirkoppling	16 527	16 527	16 527	16 527	16 527	16 527	16 527	16 527	16 527
PRM280 / 500 / 750 hydraulic Softshift kit	4 563	4 563	4 563	4 563	4 563	4 563	4 563	4 563	4 563
**PRM280 live PTO to customers hydraulic pur	6 352	6 352	6 352	6 352	6 352	6 352	6 352	6 352	6 352
	0								
ABVW panel	987	987	987	987	987	987	987	987	987
B panel	1 480	1 480	1 480	1 480	1 480	1 480	1 480	1 480	1 480
BW panel	2 467	2 467	2 467	2 467	2 467	2 467	2 467	2 467	2 467
C panel	3 083	3 083	3 083	3 083	3 083	3 083	3 083	3 083	3 083
CW panel	4 687	4 687	4 687	4 687	4 687	4 687	4 687	4 687	4 687
Extra C panel för flybridge	7 030	7 030	7 030	8 325	8 325	8 325	8 325	8 325	8 325
C/CW Panel NEMA modul / interface	8 325	8 325	8 325	8 325	8 325	8 325	8 325	8 325	8 325
D-panel	9 559	9 559	9 559	10 052	10 052	10 052	10 052	10 052	10 052
Kabelstam, förlängning 2 m (inkl. relä)	987	987	987	987	987	987	987	987	987
Varmvattenuttag på motor	421	421	421	421	421	421	421	421	421
Lågt tråg - Beta 43-60	2 775	2 775	2 775	x	x	x	x	x	x
High riser + 150 mm (rostfri)	1 850	1 850	1 850	6 697	Ingår	6 697	Ingår	Ingår	Ingår
.+200 mm, (RF)cross over to port injection ben	0	0	0	x	x	x	x	x	x
Båkvänd sjövattpump Beta 43-60	6 784	6 784	6 784	x	x	x	x	x	x
Extended rails, montering pumpar etc.	4 748	4 748	4 748	4 748	4 748	4 748	4 748	4 748	4 748
Expansionstank kylvatten, sidomontage	1 591	1 591	1 591	1 591	1 591	1 591	1 591	1 591	1 591
Bränsleslang 1m x 2 för flytt av filter	197	197	197	197	197	197	197	197	197
Elektrisk bränslepump	839	839	839	839	839	839	839	839	839
1-spaks reglage	1 418	1 418	1 418	1 418	1 418	1 418	1 418	1 418	1 418
Reglagekablar (1-par)	506	506	506	506	506	506	506	506	506

	Beta 43 43 hk @ 2800	Beta 50 50 hk @ 2800	Beta 60 56 hk @ 2700	Beta 70T 70 hk @ 2800	Beta 75 75 hk @ 2600	Beta 85T 85 hk @ 2800	Beta 90T 90 hk @ 2600	Beta 105T 105 hk @ 2800	Beta 115T 115 hk @ 2800
Plattrem för std. Generator (70 amp)	1 441	1 441	1 441	2 590	2 590	2 590	2 590	2 590	2 590
Gen.120 Amp 12 V. - Polyvee	4 169	4 169	4 169	5 624	5 624	5 624	5 624	5 624	5 624
100 Amp 12 Volt insulated return alternator - P	5 180	5 180	5 180	8 140	8 140	8 140	8 140	8 140	8 140
Gen. 175 Amp 12 V. - Polyvee, Beta 43-115*	6 512	6 512	6 512	6 512	6 512	6 512	6 512	6 512	6 512
Extra Gen. 175 Amp 12 V. - B43-60	8 338	8 338	8 338	5 748	5 748	5 748	5 748	5 748	5 748
Anpassade motortassar	5 484	5 484	5 484	5 484	5 484	5 484	5 484	5 484	5 484
Tillbehör segelbåtsdrev <u>samtliga</u> modeller									
Med motorer som köpts med adapter för segelbåtsdrev ingår lågt tråg.									
Motorbädd	12 273								
Vattensensor för bälg	1 149								
Gummiplatta/tätning mot skrov	645								
Gummiplatta följer inte med segelbåtsdrevet									
Angivna priser är inkl. 25% moms.									
Reservation för ändring av såväl pris som utförande.									
Tillbehörspriser gäller endast vid köp av motor.									